Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room120, Longgang District, Shenzhen, China.

Made in China

NAIPO
FIND WELL-BEING

User Manual

Air Compression Leg Wrap

Model: MGF-9002

Contents

English ---------- 01~05
Deutsch ---------- 06~10
Français ---------- 11~15
Español ---------- 16~20
Italiano ---------- 21~25
日本語 ---------- 26~29

材质: 105g铜版纸
尺寸: 80x100 mm
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装
请不要把目录页放在封面的背面

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Air Compression Leg Wrap. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Includes

1 x Leg Wrap
1 x User Manual
1 x Adapter

Product Specifications

Model	MGF-9002
Name	Naipo Air Compression Leg Wrap
Power input	DC12V
Power consumption	12 W
Default time	15 minutes

Warnings

1. Please do not use the voltage beyond the requirement of product.
2. Please do not repair or dismantle the product by non-professional people.
3. Please do not use it in wet places. Never use the product when it is penetrated into water or other liquids.
4. Please put the product in a dry place after use to avoid moisture or direct sunlight.
5. Please stop using it immediately if you feel uncomfortable or any abnormalities occur.
6. Please do not use it in high temperature environment.

7. Women who are pregnant or in menstruation are prohibited from using this product.
8. Please keep the product clean, and using a dry towel to wipe it while cleaning.
9. Please do not place it in flammable, explosive, chemical solution or wet place.
10. Please do not touch the product with sharp objects to prevent damage of product components.

Important Safeguards

If you are suffering from one of the health complications or conditions below, please consult your doctor before use:

1. If you have skin infections, or your skin is swelled, burnt and so on.
2. If you have a pacemaker or other medical implants.
3. If you have heart disease.
4. If your skeleton are fragile or damaged.
5. If you have cancer.
6. If you are receiving treatment or your blood pressure is not normal.
7. If you have osteoporosis.

Q&A

Problem	Cause	Remedy
The device doesn't work.	Appliance doesn't connected to the power supply or it is in poor contact.	Please connect the plug to the mains supply.
	You forgot to turn on the power button.	Please press the power button.
The device suddenly stop working.	You have used it for more than 15 minutes.	Please restart the device.

Product Diagram

Controller Diagram

Icon	Name	Main Functions & Operation Methods
⏻	Power Button	1. Turn on or off the device. 2. Press the power button once to turn on the device and press it again to turn off the device.
	Air Compression Button	1. Adjust the intensity of air compression (only in the set or automatic mode) 2. The air compression has three modes, which is weak, medium and strong, and the corresponding indicator is green, yellow and red.
1	Mode 1: there are 4 massage ways, cycling from (1) to (4)	(1) Air bag R and L: inflate, hold air compression, inflate, hold air compression and deflate: 4 cycles in total Inflate time: weak mode, 5 seconds; medium mode, 7 seconds; strong mode, 9 seconds Hold air compression time: 3 seconds Deflate time: 2 seconds (2)Air bag R and L inflate in turn: 3 cycles in total Inflate time: weak mode, 9 seconds; medium mode, 12 seconds; strong mode, 24 seconds Hold air compressure time: 8 seconds Deflate time: When right air bag is getting inflated, the left air bag is getting deflated and vice versa. (3)Air bag R and L, inflate, hold air compression and deflate): 2 cycles in total Inflate time: weak mode, 10 seconds; medium mode, 14 seconds; strong mode, 18 seconds Hold air compression time: 3 seconds Deflate time: 2 seconds (4)Air bag R and L inflate in turn: 3 cycles in total Inflate time: weak mode, 9 seconds; medium mode, 12 seconds; strong mode, 24 seconds Hold air compression time: 8 seconds Deflate time: When right air bag is getting inflated, the left air bag is getting deflated and vice versa.
2	Mode 2: only 1 massage way, cycling inflate and deflate	(1) Air bag R and L inflate in turn Inflate time: weak mode, 9 seconds; medium mode, 12 seconds; strong mode, 24 seconds Hold air compression time: 8 seconds Deflate time: When right air bag is getting inflated, the left air bag is getting deflated and vice versa.

Product Operation Guide

1. Flat your feet and put it into the correct cover. "R" is the right foot, and "L" is the left foot.
2. Paste the foot part tightly.
3. Paste the shank part tightly.
4. Move your feet and make sure your feet are tied in the right place.
5. Insert the two air pressure connectors into the corresponding holes of "L" and "R" on controller.
6. Press the power button, and the power LED light will always on.

※ If you don't activate the manual mode or automatic mode after pressing the power button, it will shut off automatically after 10 seconds.
※ The device will shut off automatically after 15 minutes.
※ We recommend you do not use it over 1 hour for each time, which can increase the efficiency of the product use.

Warranty and Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120,
Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Please note: Naipo can only provide after sale service for products purchased directly from Naipo. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.
*Our latest product user manual will be updated on the official website, so you can view and download the document on http://www.naipocare.com/index/software.

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Naipo Luft-Kompressions Beinmanschette. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Produkt-Modellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Lieferumfang

1 x Beinmanschette
1 x Bedienungsanleitung
1 x Adapter

Spezifikationen

Model	MGF-9002
Name	Naipo Luft-Kompressions Bein Manschette
Stromaufnahme	DC12V
Stromverbrauch	12 W
Abschaltzeit	15 Minuten

Sicherheitshinweise

1. Bitte benutzen Sie das Gerät bei keiner höheren Voltzahl, als benötigt.
2. Bitte reparieren Sie das Produkt nicht selbst, wenn Sie kein Fachmann sind.
3. Bitte nicht an feuchten Orten benutzen. Nutzen Sie das Produkt niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Bitte bewahren Sie das Produkt nach der Nutzung an einem trockenen Ort auf, um Luftfeuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
5. Falls Sie sich unwohl fühlen oder merken, dass etwas nicht stimmt unterbrechen Sie den Gebrauch sofort.
6. Bitte nicht an sehr heißen Orten benutzen.
7. Schwangeren Frauen oder in der Menstruation ist die Nutzung des Geräts untersagt.

8. Bitte halten Sie das Produkt sauber und benutzen Sie ein trockenes Tuch, um es zu reinigen.
9. Bitte halten Sie es von flammbaren, explosiven und chemischen Flüssigkeiten fern.
10. Bitte berühren Sie das Gerät nicht mit scharfen oder spitzen Objekten, um Schäden zu vermeiden.

Wichtige Gesundheitshinweise

Wenn Sie unter einer der unten aufgeführten gesundheitlichen Komplikationen oder Krankheiten leiden, wenden Sie sich bitte vor Gebrauch an Ihren Arzt:

1. Wenn Sie eine Hautinfektion haben, oder Ihre Haut geschwollen, verbrannt oder anderweitig gereizt ist.
2. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Implantate haben.
3. Wenn Sie an einer Herzkrankheit leiden.
3. Wenn Ihre Knochen zerbrechlich oder beschädigt sind.
5. Wenn Sie an Krebs leiden.
6. Wenn Sie eine Behandlung erhalten haben oder Ihr Blutdruck nicht normal ist.
7. Wenn Sie an Osteoporose leiden.
8. Wenn Sie Monatsblütung oder andere Blutzirkulationsstörungen haben.

Problemlösungen

Problem	Grund	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht richtig mit der Stromzufuhr verbunden	Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Sie haben vergessen den Power Knopf zu drücken.	Bitte drücken Sie den Power Knopf.
Das Gerät hört plötzlich auf zu arbeiten.	Sie haben es länger als 15 Minuten benutzt.	Bitte starten Sie das Gerät neu.

Produktbeschreibung



Bedieneinheit

Symbol	Name	Hauptfunktionen & Betriebsmethoden
⏻	Power Knopf Luft	1.Schaltet das Gerät an oder aus. 2.Drücken Sie den Power Knopf einmal, um das Gerät anzuschalten und drücken Sie ihn erneut, um es auszuschalten.
	Kompressions Knopf	1. Passt die Intensität der Luftkompression an (nur im Auto-Modus) 2. Die Luftkompression hat die 3 Modi Schwach, Medium und Stark, wobei die jeweiligen Indikatoren grün, gelb und rot sind.
1	Modus 1: Es gibt 4 umlaufende Massagewege, von Modell (1) nach Modell(4)	(1). Airbag R und L: Aufpumpen, halten Luftkompression, Aufblasen, halten Luft Kompression und deflate: insgesamt 4 Zyklen Aufblaszeit: schwacher Modus, 5 Sekunden; Mittelmodus, 7 Sekunden; Starker Modus, 9 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 3 Sekunden Entleerene Zeit : 2 Sekunden (2) Airbag R und L aufblasen: insgesamt 3 Zyklen Aufblähungszeit: schwacher Modus, 9 Sekunden; Mittelmodus, 12 Sekunden; Starker Modus, 24 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 8 Sekunden Deflate Zeit: Wenn der rechte Airbag aufgeblasen wird, wird der linke Airbag entleert und umgekehrt wird auch. (3) Airbag R und L, aufblasen, halten Luftkompression und deflate: insgesamt 2 Zyklen Aufblaszeit: schwacher Modus, 10 Sekunden; Mittelmodus, 14 Sekunden; Starker Modus, 18 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 3 Sekunden Entleerene Zeit : 2 Sekunden (4) Airbag R und L aufblasen: insgesamt 3 Zyklen Aufblähungszeit: schwacher Modus, 9 Sekunden; Mittelmodus, 12 Sekunden; Starker Modus, 24 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 8 Sekunden Deflate Zeit: Wenn der rechte Airbag aufgeblasen wird, wird der linke Airbag entleert und umgekehrt wird auch.
2	Mode 2: only 1 massage way, cycling inflate and deflate	(1) Airbag R und L aufblasen Aufblähungszeit: schwacher Modus, 9 Sekunden; Mittelmodus, 12 Sekunden; Starker Modus, 24 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 8 Sekunden Deflate Zeit: Wenn der rechte Airbag aufgeblasen wird, wird der linke Airbag entleert und umgekehrt wird auch.

Bedienanleitung

1. Legen Sie Ihre Füße flach auf die Matte und legen Sie sie in die richtige Manschette. "R" ist der rechte Fuß, und "L" ist der linke Fuß.
2. Führen Sie den Fuß fest ein.
3. Legen Sie den Unterschenkel fest ein.
4. Bewegen Sie Ihre Füße und stellen Sie sicher, dass Ihre Füße an der richtigen Stelle festgemacht sind.
5. Bringen Sie 2 Luftdruck Konnektoren an den jeweiligen Eingängen von "L" and "R" am Controller an.
6. Drücken Sie den Power Knopf und das LED wird leuchten.

※ Wenn Sie nach dem Drücken des Power-Knopfes nicht den manuellen oder automatischen Modus aktivieren, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden automatisch aus.
※ Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.
※ Wir empfehlen das Gerät pro Benutzung nicht länger als 1 Stunde zu benutzen. Die Effektivität kann dadurch gesteigert werden.

Garantie und Kundensupport

Für Fragen, Unterstützung oder Gewährleistungsforderungen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse. Bitte geben Sie hierfür Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produkt-Modellnummer an.

Addresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120,
Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

* Bitte beachten Sie: Naipo bietet den Kundendienst nur für Produkte an, die direkt von Naipo gekauft wurden. Wenn Sie Ihr Gerät von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service- oder Garantieproblemen direkt an ihn.
* Unser neues Benutzerhandbuch wird auf der offiziellen Website aktualisiert, so dass Sie das Dokument auf http://www.naipocare.com/index/software ansehen und herunterladen können.

2	Mode 2: only 1 massage way, cycling inflate and deflate	(1) Airbag R und L aufblasen Aufblähungszeit: schwacher Modus, 9 Sekunden; Mittelmodus, 12 Sekunden; Starker Modus, 24 Sekunden Halten Sie die Luftkompressionszeit: 8 Sekunden Deflate Zeit: Wenn der rechte Airbag aufgeblasen wird, wird der linke Airbag entleert und umgekehrt wird auch.

Introduction

Merci d'avoir acheté Naipo Masseur des Jambes Enveloppant à l'Air Compression. Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr pour une référence ultérieure. Si vous avez besoin d'assistance, contactez notre équipe avec votre numéro du modèle de ce produit et votre numéro de commande Amazon.

Inclus dans la Boîte

1 x Masseur des jambes enveloppant
1 x Manuel d'utilisation
1 x Adaptateur

Caractéristiques du Produit

Modèle	MGF-9002
Nom	Naipo Masseur des Jambes Enveloppant à l'Air Compression
Entrée d'alimentation	DC12V
Puissance	12 W
Temps par défaut	15 minutes

Avertissements

1. N'utilisez pas la tension (voltage) au-delà de l'exigence du produit.
2. Veuillez ne pas réparer ou démonter le produit par des personnes non professionnelles.
3. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides. Ne jamais utiliser le produit lorsqu'il a été dans l'eau ou d'autres liquides.
4. Placez le produit dans un endroit sec après utilisation pour éviter l'humidité ou la lumière directe du soleil.

5. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous rencontrez des anomalies.
6. Ne l'utilisez pas dans un environnement à haute température.
7. Les femmes enceintes et durant leurs menstrues sont interdites d'utiliser ce produit.
8. Gardez le produit propre et utilisez une serviette sèche pour l'essuyer pendant le nettoyage.
9. Ne pas mettre de solution inflammable, explosive, chimique ou humide.
10. Ne pas toucher le produit avec des objets tranchants pour éviter d'endommager les composants du produit.

Garanties Importantes

Si vous souffrez d'une des complications ou conditions de santé ci-dessous, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser:

1. Si vous avez des infections cutanées, ou si votre peau est gonflée, brûlée, etc.
2. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants médicaux.
3. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque.
3. Si votre squelette est fragile ou endommagé.
5. Si vous avez un cancer.
6. Si vous recevez un traitement ou que votre tension artérielle n'est pas normale.
7. Si vous avez de l'ostéoporose.

Questions & Réponses

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas connecté au secteur ou mal connecte.	Veuillez connecter correctement l'appareil.
	Vous n'avez pas mis ON pour démarrer l'appareil	Veuillez appuyer sur le bouton ON.
L'appareil s'est éteint automatiquement.	Vous avez utilisé l'appareil pendant plus de 15 minutes.	Veuillez redémarrer l'appareil.

Diagramme du Produit



Diagramme du Contrôleur

Icone	Nom	Principales fonctions et méthodes d'opération.
⏻	Bouton d'alimentation	1. Allumez ou éteignez l'appareil. 2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.
	Bouton d'air compression	1. Réglez l'intensité de la compression de l'air (uniquement en mode réglé ou automatique). 2.La compression de l'air a trois modes, faible, moyen et fort, et l'indicateur correspondant est vert, jaune et rouge.
1	Mode 1: 4 façons de massage, circulant de (1) à (4)	(1) Sac gonflable R et L: gonfler, maintenir la compression de l'air, gonfler, maintenir la compression de l'air et dégonfler: 4 cycles au total Temps d'infiltration: Mode faible, 5 secondes; Mode moyen, 7 secondes; Mode fort, 9 secondes Maintenir le temps de compression de l'air: 3 secondes Délimiter le temps: 2 secondes (2) Sac gonflable R et L gonflent à tour de rôle: 3 cycles au total Temps d'infiltration: Mode faible, 9 secondes; Mode moyen, 12 secondes; Mode fort, 24 secondes Maintenir le temps de compression de l'air: 8 secondes Délimiter le temps: lorsque le sac gonflable droit est gonflé, le sac gonflable gauche est dégonflé et vice-versa. (3) Sac gonflables R et L: gonfler, maintenir la compression de l'air et dégonfler: 2 cycles au total Temps d'infiltration: Mode faible, 10 secondes; Mode moyen, 14 secondes; Mode fort, 18 secondes Maintenir le temps de compression de l'air: 3 secondes Délimiter le temps: 2 secondes (4) Sac gonflable R et L gonflent à tour de rôle: 3 cycles au total Temps d'infiltration: Mode faible, 9 secondes; Mode moyen, 12 secondes; Mode fort, 24 secondes Maintenir le temps de compression de l'air: 8 secondes Délimiter le temps: lorsque le sac gonflable droit est gonflé, le sac gonflable gauche est dégonflé et vice-versa.
2	Mode 2: seulement 1 mode de massage, gonflage et dégonflage à tour de rôle	(1) Sac gonflable R et L gonflent à tour de rôle Temps d'infiltration: Mode faible, 9 secondes; Mode moyen, 12 secondes; Mode fort, 24 secondes Maintenir le temps de compression de l'air: 8 secondes Délimiter le temps: lorsque le sac gonflable droit est gonflé, le sac gonflable gauche est dégonflé et vice-versa.

Guide d'Utilisation du Produit

1. Ecartez peu vos jambes et placez-les dans la bonne couverture. "R" est le pied droit, et "L" est le pied gauche.

2. Collez fermement la partie du pied.
3. Collez fermement la partie de la tige.
4. Déplacez vos pieds et assurez-vous que vos pieds sont placés au bon endroit.
5. Insérez les deux connecteurs de pression d'air dans les trous correspondants de "L" et "R" sur le contrôleur.
6. Appuyez sur le bouton d'alimentation et le voyant d'alimentation s'allume toujours.

※ Si vous n'activez pas le mode manuel ou le mode automatique après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, il s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
※ L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes.
※ Nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pendant plus 1 heure à chaque utilisation, ce qui peut augmenter l'efficacité de l'utilisation du produit.

Garantie et Assistance à la Clientèle

Pour toute question, assistance ou garantie, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle de votre produit.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120,
Longgang District, Shenzhen, Chine.
Site Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

* Remarque: Naipo peut fournir un service après-vente que pour les produits achetés directement auprès de Naipo. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, contactez-les directement pour des problèmes de service ou de garantie.
* Notre dernier manuel d'utilisation du produit sera mis à jour sur le site officiel, afin de pouvoir visualiser et télécharger le document sur http://www.naipocare.com/index/software.

Introducción

Gracias por comprar el Masajeador de piernas por compresión de aire Naipo. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

El pack incluye

1 x Masajeador de piernas
1 x Manual de instrucciones
1 x Adaptador

Especificaciones del Producto

Modelo	MGF-9002
Nombre	Naipo Masajeador de piernas por Compresión de Aire
Entrada de alimentación	DC12V
Consumo de energía	12 W
Tiempo predeterminado	15 minutos

Advertencias

1. Por favor, no utilice por favor más voltaje del recomendado.
2. Por favor, no manipule o desmonte el producto si no es un profesional.
3. No lo utilice en lugares húmedos. Nunca utilice el producto cuando entre en contacto con el agua u otros líquidos.
4. Por favor, coloque el producto en un lugar seco después de su uso para evitar la humedad o la luz solar directa.
5. Deje de usarlo inmediatamente si se siente incómodo o si se producen anormalidades.
6. No lo utilice por favor en un ambiente de altas temperaturas.

7. A las mujeres embarazadas o menstruando se les prohíbe usar este producto.
8. Mantenga el producto limpio y use una toalla seca para limpiarlo.
9. No lo coloque en una solución química, explosiva, inflamable o en un lugar húmedo.
10. No toque el producto con objetos afilados para evitar daños en los componentes del producto.

Importantes medidas de seguridad

Si usted está sufriendo de una de las complicaciones o condiciones de salud a continuación, consulte a su médico antes de usarlo:

1. Si usted tiene infecciones de la piel, o su piel está inflamada, quemada o así sucesivamente.
2. Si tiene un marcapasos u otros implantes médicos.
3. Si usted tiene enfermedad cardíaca.
3. Si sus huesos son frágiles o están dañado.
5. Si tiene cáncer.
6. Si está recibiendo tratamiento o su presión arterial no es normal.
7. Si tiene osteoporosis.

Preguntas y respuestas

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no funciona.	El dispositivo no está conectado a la Fuente de alimentación o está en mal contacto.	Conecte el enchufe al suministro.
	Olvidaste presionar el botón de encendido.	Por favor, presiona el botón de encendido.
El dispositivo de repente deja de funcionar.	Tienes que esperar sobre unos 15 minutos.	Por favor reinicia el dispositivo.

Diagrama del Producto

Diagrama del controlador

Icono	Nombre	Principales funciones y métodos de operación
⏻	Botón de encendido	1. Encienda o apague el dispositivo. 2. Presione el botón de encendido una vez para encender el dispositivo y presione nuevamente para apagar el dispositivo.
	Botón de compresión de aire	1. Ajuste la intensidad de la compresión de aire (sólo en el modo de ajuste o automático) 2. La compresión de aire tiene tres modos, débil, medio y fuerte, y el indicador correspondiente es verde, amarillo y rojo.
1	Mode 1: hay 4 maneras de masaje, circulando de (1) a (4)	(1) Airbags Derecho y Izquierdo: inflar, sostener la compresión del aire, inflar, sostener la compresión del aire y desinflar: 4 ciclos en total Tiempo de inflado: modo débil, 5 segundos; modo medio, 7 segundos; modo fuerte, 9 segundos Tiempo de compresión del aire: 3 segundos Tiempo de desinflado: 2 segundos (2) Los airbags derecho y izquierdo se inflan a su vez: 3 ciclos en total Tiempo de inflado: modo débil, 9 segundos; modo medio, 12 segundos; modo fuerte, 24 segundos Tiempo de compresión del aire: 8 segundos Tiempo de desinflado: cuando el airbag derecho se está inflando, el izquierdo se está desinflando y viceversa. (3) Los airbags derecho y izquierdo: inflar, retener la compresión del aire y desinflar, 2 ciclos en total Tiempo de inflado: modo débil, 10 segundos; modo medio, 14 segundos; modo fuerte, 18 segundos Tiempo de compresión del aire: 3 segundos Tiempo de desinflado: 2 segundos (4) Los airbags derecho y izquierdo se inflan a su vez: 3 ciclos en total Tiempo de inflado: modo débil, 9 segundos; modo medio, 12 segundos; modo fuerte, 24 segundos Tiempo de compresión del aire: 8 segundos Tiempo de desinflado: cuando el airbag derecho se está inflando, el izquierdo se está desinflando y viceversa.
2	Mode 2: sólo hay 1 manera de masaje, circulando de inflarse a desinflarse	(1)Los airbags derecho y izquierdo se inflan a su vez Tiempo de inflado: modo débil, 9 segundos; modo medio, 12 segundos; modo fuerte, 24 segundos Tiempo de compresión del aire: 8 segundos Tiempo de desinflado: cuando el airbag derecho se está inflando, el izquierdo se está desinflando y viceversa.

Guía de Operación del Producto

1. Apoye los pies y colóquelos en la tapa correcta. "R" es el pie derecho, y "L" es el pie izquierdo.
2. Ponga la parte del pie firmemente.

3. Pegue bien la parte de la base.
4. Mueva los pies y asegúrese de que sus pies están apoyados en el lugar correcto.
5. Inserte los dos conectores de presión de aire en los orificios correspondientes de "L" y "R" en el controlador.
6. Presione el botón de encendido, y la luz del LED de encendido siempre estará encendida.

※ Si no activa el modo manual o automático después de presionar el botón de encendido, se apagará automáticamente después de 10 segundos.
※ El dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos.
※ Le recomendamos que no lo use durante 1 hora por cada vez, para aumentar así la eficiencia del uso del producto.

Garantía y Atención al cliente

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda a su región. Incluya por favor su número de orden de Amazon y número de modelo del producto.

Dirección: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120,
Longgang District, Shenzhen, China.
Sitio web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

* Tenga en cuenta: Naipo sólo puede proporcionar un servicio post venta para los productos adquiridos directamente a través de Naipo. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.
* Nuestro último manual del usuario del producto se actualizará en el sitio web oficial, para que pueda ver y descargar el documento en http://www.naipocare.com/index/software.

Introduzione

Grazie per aver scelto Naipo Avvolgi Gambe a Compressione ad Aria. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente e di conservarlo in caso di futura necessità. Non esitate a contattare il nostro servizio clienti fornendo il codice prodotto e numero d'ordine Amazon per assistenza.

La confezione include

1 x Avvolgi Gambe
1 x Manuale utente
1 x Adattatore

Specifiche prodotto

Modello	MGF-9002
Nome	Naipo Avvolgi Gambe a Compressione ad Aria
Potenza in entrata	DC12V
Consumo	12 W
Tempo preimpostato	15 minuti

Avvertenze

1. Non utilizzare un voltaggio superiore a quello indicato.
2. I non professionisti non devono smontare o tentare di riparare il prodotto.
3. Non utilizzare in luoghi umidi. Non attivare il dispositivo se al suo interno è penetrata acqua o altri liquidi.
4. Conservare il prodotto in un luogo asciutto dopo l'utilizzo evitando umidità e luce solare diretta.
5. Interrompere immediatamente il trattamento in caso di sensazioni non confortevoli o anomalie.
6. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura.

7. L'utilizzo di questo prodotto è proibito alle donne in cinte.
8. Tenere il prodotto pulito e utilizzare un panno asciutto per ripulirlo.
9. Non introdurre il prodotto in sostanze infiammabili, esplosive o liquide.
10. Non toccare il prodotto con strumenti appuntiti per evitare di danneggiare i componenti.

Misure di protezione

È necessario consultare il medico prima di utilizzare il prodotto per pazienti che soffrono delle seguenti condizioni mediche:

1. Infezioni alla pelle, o cute bruciata, gonfia ecc.
2. Pacemaker o altri impianti medici,
3. Disturbi cardiaci.
3. Problemi scheletrici, danni o fragilità.
5. Cancro.
6. Se sotto trattamenti o con disturbi di pressione sanguigna.
7. Osteoporosi.

Domande & Risposte

Problema	Causa	Rimedio
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non è connesso alla presa della corrente o non fa contatto.	Connettere l'alimentazione a una presa elettrica compatibile.
	Il dispositivo non è acceso.	Premere il tasto accensione.
Il dispositivo ha smesso di funzionare inaspettatamente.	Il dispositivo è stato utilizzato per più di 15 minuti.	Riavviare il dispositivo.

Illustrazione del prodotto



Illustrazione dei controlli

Icona	Nome	Funzione principale & Metodo d'utilizzo
⏻	Pulsane Accensione/Spegnimento	1.Accende/spegne il dispositivo 2.Premere una volta per accendere il dispositivo, premere nuovamente per spegnere.
	Pulsante Compressione Aria	1.Regola l'intensità della pressione ad aria (Solo in modalità manuale o automatica) 2.La compressione ha tre intensità, debole, medio, forte, e i colori corrispettivi dell'indicatore sono verde, giallo, rosso.
1	Modalità 1: ci sono 4 modi di massaggio, in bicicletta da (1) a (4)	(1) Sacco d'aria R e L: gonfiare, tenere compressione d'aria, gonfiare, tenere compressione d'aria e sgonfiare: 4 cicli in totale Gonfiare il tempo: modalità debole, 5 secondi; Modalità media, 7 secondi; Modalità forte, 9 secondi Tenere il tempo di compressione dell'aria: 3 secondi Deflate time: 2 secondi (2) Il sacco d'aria R e L gonfia a sua volta: 3 cicli in totale Gonfiare il tempo: modalità debole, 9 secondi; Modalità media, 12 secondi; Modalità forte, 24 secondi Tenere il tempo di compressione dell'aria: 8 secondi Deflate time: Quando l'airbag destro si sta gonfiando, l'airbag sinistro viene sgonfiato e viceversa. (3) Airbag R e L, gonfiare, mantenere la compressione dell'aria e sgonfiare): 2 cicli in totale Gonfiare il tempo: modalità debole, 10 secondi; Modalità media, 14 secondi; Modalità forte, 18 secondi Tenere il tempo di compressione dell'aria: 3 secondi Deflate time: 2 secondi (4) Il sacco d'aria R e L gonfia a sua volta: 3 cicli in totale Gonfiare il tempo: modalità debole, 9 secondi; Modalità media, 12 secondi; Modalità forte, 24 secondi Tenere il tempo di compressione dell'aria: 8 secondi Deflate time: Quando l'airbag destro si sta gonfiando, l'airbag sinistro viene sgonfiato e viceversa.
2	Modalità 2: solo 1 modo di massaggio, gonfiare e sgonfiare il ciclo	1(1) L'air bag R e L si gonfiano a sua volta Gonfiare il tempo: modalità debole, 9 secondi; Modalità media, 12 secondi; Modalità forte, 24 secondi Tenere il tempo di compressione dell'aria: 8 secondi Deflate time: Quando l'airbag destro si sta gonfiando, l'airbag sinistro viene sgonfiato e viceversa.

Guida operativa del prodotto

1. Distendere i piedi e inserirli nelle fasce. "R" piede destro, "L" piede sinistro.
2. Stringere e chiudere gli strappi attorno ai piedi.

3. Stringere e chiudere gli strappi attorno alle caviglie.
4. Muovere i piedi e assicurarsi che siano fasciati in maniera corretta.
5. Inserire i due connettori di pressione ad aria nei corrispondenti fori "L" e "R" del pannello di controllo.
6. Premere il pulsante accensione, la spia LED resterà accesa.

※ Se dopo l'accensione la modalità manuale o la modalità automatica non saranno attivate, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi.
※ Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
※ Consigliamo di non utilizzare il dispositivo per più di un'ora per trattamento per aumentare l'efficienza del prodotto.

Garanzia e servizio clienti

Per domande, assistenza, supporto o per avvalersi della garanzia, contattaci all'indirizzo corrispondente alla tua area riportato in seguito. Vi preghiamo d'includere il vostro codice prodotto e numero d'ordine Amazon.

Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120,
Longgang District, Shenzhen, China.
Website: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com

*Avvertenze: Naipo può fornire servizi di assistenza clienti post vendita solo per prodotti acquistati direttamente da Naipo. In caso di acquisti da altri rivenditori vi preghiamo di rivolgervi direttamente al loro per assistenza o per avvalervi della garanzia.
*Il manuale utente del nostro ultimo prodotto verrà inserito nel nostro sito ufficiale, potete visualizzare e scaricare il documento su http://www.naipocare.com/index/software.